



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ32.Н02156/20

Срок действия с 15.04.2020

по 14.04.2023

№ 0625196

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Антисептическое средство Вектор для дезинфекции рук, поверхностей предметов общего пользования, пищевого и медицинского оборудования
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
21.20.10.159

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 21.20.10-001-02362032-2020 "Антисептическое средство Вектор для дезинфекции рук, поверхностей предметов общего пользования, пищевого и медицинского оборудования. Технические условия", ГОСТ Р 58151.1-2018 "Средства дезинфицирующие. Общие технические требования (с Поправкой)"

код ТН ВЭД

3808

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЮДЕМИ КЕМИКАЛС" Место нахождения: 630039, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Автогенная, Дом 136, Корпус 5, Помещения 11-14, ИНН 5405975981

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЮДЕМИ КЕМИКАЛС" Место нахождения: 630039, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Автогенная, Дом 136, Корпус 5, Помещения 11-14
Телефон: +79237773477 E-mail: pro.sert@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2020-СМ-04-2995 от 14.04.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

подпись

Е.И. Белянкина
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Л. Никаншин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации